

شروع کار با رابط کاربری گرافیکی (GUI) در رسیبری پای با پایتون (قسمت اول)



در این آموزش خواهیم دید که چگونه می‌توان رابط‌های گرافیکی (GUIs) ساده را در رسیبری پای به زبان پایتون بسازیم.

در ادامه این آموزش و با ساختن GUI در رسیبری پای و به کمک پایتون شما خواهید آموخت:

- GUI چیست؟
- استفاده کردن از توابع به چه صورتی است؟
- برنامه‌ریزی مبتنی بر رویداد چیست و تفاوت آن با برنامه‌ریزی رویه‌ای چگونه است؟

قطعات موردنیاز برای این آموزش، [برد رسیبری پای 3](#) و کامپیوتر می‌باشد.



نصب و راه اندازی نرم افزار

برای نصب نرم افزار شما به یک برد رسیپری پای (رزیبری پای) نیاز دارید. کافی است تا دستوراتی که در ادامه می آیند را در ترمینال اجرا کنید:

```
sudo pip3 install guizero
```

اگر شما از ویندوز کامپیوتر استفاده می کنید، باید اطمینان حاصل کنید که "pip" نصب شده باشد. یک صفحه command prompt را باز کرده و در آن دستور زیر را بنویسید:

```
python -m pip install -U pip
```

با نصب pip بر روی command prompt بنویسید:

```
pip install guizero
```

GUI چیست؟

GUI مخفف رابط کاربری گرافیکی است. اگر شما قبلاً برنامه های پایتون نوشته باشید، همه ورودی و خروجی شما احتمالاً از طریق متن روی صفحه نمایش ظاهر می شده و یا به وسیله کاربر تایپ شده است. اضافه کردن GUI به برنامه های پتان اجازه می دهد تا کاربر با استفاده از دکمه ها، نشان دادن فهرستی برای انتخاب، جعبه های متنی، منوها و دیگر رابط های کنترلی مشابه کار کند و نیاز به نوشتن برنامه نباشد.

شروع یادگیری این آموزش:

قبل از اینکه شروع کنیم، مطمئن شوید که کتابخانه "guizero" را نصب کرده باشید.


- پایتون 3 (IDLE) را باز کنید.
- روی file کلیک کرده و New File را انتخاب کنید و آن را با عنوان py ذخیره کنید.
- یک خط کد را در ابتدای فایلتان برای وارد کردن کلاس App از کتابخانه guizero اضافه کنید:

```
from guizero import App
```

- اکنون دو خط کد دیگر برای ایجاد یک App و سپس نمایش آن روی صفحه نمایش اضافه کنید:

```
("app = App(title="Hello world")
app.display
```

- فایل خود را ذخیره کرده و دکمه F5 را برای اجرای آن فشار دهید. شما باید یک پنجره GUI مانند زیر ببینید:



تبریک، شما اولین GUI app خود را ساختید.

اضافه کردن ویجت‌ها (widgets)

بباید در ادامه این آموزش، به GUI متن اضافه کنیم. ما به آیتم‌هایی که شما می‌توانید به یک GUI اضافه کنید (مانند متن، جعبه متنی، دکمه‌ها و غیره) با عنوان ویجت رجوع می‌کنیم. زمانی که یک ویجت اضافه می‌کنید، باید چندین قانون را رعایت کنید:

- اگر شما می‌خواهید یک نوع جدیدی از ویجت را استفاده کنید، باید آن را وارد کنید. اولین خط از کد برنامه شما مانند دستور زیر خواهد بود:

```
from guizero import App
```

بعنوان مثال، اگر شما بخواهید از ویجت متن استفاده کنید، شما باید آن را به خط ورودی اضافه کنید مانند این:

```
from guizero import App, Text
```

در طول این آموزش ما از شما می‌خواهیم تا انواع متفاوتی از ویجت‌ها را وارد کنید. هر نوع از ویجت نیاز است فقط به خط ورودی یکبار اضافه شود و سپس شما می‌توانید هرچند باری که بخواهید از آن در GUI خود استفاده کنید.

- همه دستوراتی که ویجت می‌سازند باید قبل از حلقه event loop اضافه شوند. این به این معنی است که باید این دستورها بین خط دستور جایی که شما app را می‌سازید و جایی که دستور نمایش app یا display() می‌نویسید قرار بگیرند.

```
from guizero import App

app = App("Hello world")

app.display()
```



Add GUI widget code here

این به این دلیل است که خط مربوط به کد `app.desply()` حلقه رویداد را شروع می‌کند. GUI منتظر می‌ماند تا کاربر کاری را انجام دهد مثلاً روی دکمه کلیک کند که در واقع این کارها رویدادها هستند. در این حالت اکنون برنامه به‌طور مداوم بررسی می‌کند که چه چیز جدیدی اتفاق افتاده است و به‌صورت خودکار صفحه‌نمایش را در صورت لزوم به‌روزرسانی می‌کند.

در طول این آموزش ما از شما می‌خواهیم تا ویجت‌های جدیدی را به GUI اضافه کنید که به معنای اضافه کردن آن‌ها جایی بین این دو خطوط دستور است. حال در ادامه آموزش با انواع مختلف ویجت‌ها و نوشتن دستورات آن‌ها آشنا می‌شویم.

ویجت متنی (Text widget)

احتمالاً آسان‌ترین ویجتی که شما می‌توانید اضافه کنید، ویجت متنی است که تعدادی متن را روی صفحه‌نمایش نشان می‌دهد.

- `text` را به جمله ورودی اضافه کنید. (اگر شما مطمئن نیستید چگونه این کار را انجام دهید، قدم اول را از بخش "اضافه کردن ویجت‌ها" بخوانید.)
- یک ویجت متنی به GUI اضافه کنید. (اگر شما نمی‌دانید این کد را باید کجا وارد کنید، قدم دوم را از بخش "اضافه کردن ویجت‌ها" بخوانید)

```
welcome_message = Text(app, text="Welcome to my app")
```

در اینجا ما یک ویجت متنی بانام `welcome_message` ایجاد کردیم. اولین آرگومان (در پرانتزها) به ویجت می‌گوید که رئیس کیست. اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم، به این ویجت متنی می‌گوییم که با این `app object` کنترل می‌شود که ما قبلاً ایجاد کرده‌ایم. همیشه اولین آرگمانی که به هر ویجت داده می‌شود، می‌گوید که رئیس کیست و ویجت از چه طریقی کنترل می‌شود.

- کد خود را با فشردن دکمه F5 اجرا کنید. شما باید ببینید که متن روی GUI شما نشان داده می‌شود.
- همان‌طور که حتماً توجه کردید، با مشخص کردن: `text="welcome to my app"` ما می‌توانیم به ویجت متنی بگوییم که می‌خواهیم چه متن روی صفحه‌نمایش نشان داده شود. این یک آرگومان کلیدی نامیده می‌شود زیرا ما کلمه کلیدی متن و ارزش آن را مشخص کردیم. ما می‌توانیم کلمه‌های کلیدی دیگری را تنها با اضافه کردن آن‌ها در انتها مشخص کنیم. آن‌ها را با کاما از یکدیگر جدا می‌کنیم. به‌عنوان مثال دستور زیر را بنویسید:

```
welcome_message = Text(app, text="Welcome to my app", size=40, font="Times New Roman",
                        ("color="lightblue"
```

در اینجا، ما کلمه‌های کلیدی آرگومان را برای اندازه، فونت و رنگ استفاده کردیم.

شما می‌توانید هر فونتی که روی کامپیوتر شما نصب شده است را مشخص کنید. رنگ‌ها می‌توانند با عنوان اسم رنگ‌ها مشخص شوند اما همه رنگ‌های موجود اسم ندارند، بنابراین شما مجبورید از کدهای هگز (hex) (یعنی #ff0000) برای تعریف رنگ‌ها استفاده کنید.

بنابراین تا به اینجای کار در این آموزش، متوجه شدیم که GUI چیست و چگونه می‌توان آن را با استفاده از زبان پایتون در رسپیری پای (رزبری پای) ایجاد کرد. سپس، نحوه ایجاد ویجت‌ها را یاد گرفتیم و با اضافه کردن ویجت متنی آموزش دنبال شد. برای فراگیری ادامه آموزش و افزودن ویجت‌های دیگر آموزش "[شروع کار با رابط کاربری گرافیکی \(GUI\) در رسپیری پای با پایتون \(قسمت دوم\)](#)" را دنبال کنید.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای بهتر شدن محتوای مطالب با ما در میان بگذارید...

ترجمه شده توسط تیم الکترونیک صنعت بازار | منبع: projects.raspberrypi.org سایت